


KIT pour tendeurs de chaîne / KIT for chain tighteners

Patin en polyéthylène – Type: **VB** / Polyethylene sliding block – Type: **VB**



MATERIAUX Polyéthylène à haute densité moléculaire. Boulonnerie en acier zingué.
UTILISATION Profil semi-circulaire pour les petits entraxes et pour le montage près du pignon.
 Vitesse de travail ≤ 20 m/min.
 Température de fonctionnement $\leq 70^{\circ}\text{C}$.

MATERIALS Polyethylene sliding block, high molecular density. Bolts and nuts made of galvanized steel.
USE Semi-circular profile suitable for reduced interaxis or for installation close to the pinion.
 Operating speed ≤ 20 m/min.
 Operating temperature $\leq 70^{\circ}\text{C}$.

Type Type	S Code n°	D Code n°	T Code n°	Chaîne Chain	Taille Size	A	B	C	E	M	R	W	Poids Weight Kg		
													S.	D.	T.
VB10-0	AR070640	AR070665		8mm	10	10	12		10	M8	35	2.5	0.07	0.08	
VB10-1	AR070641	AR070667		3/8" x 7/32"	10	10	18		10	M8	35	5	0.07	0.08	
VB20-1			AR070692	3/8" x 7/32"	20			25	10	M10	35	5			0.11
VB20-2	AR070643	AR070669		1/2" x 5/16"	20	14	20.5		10	M10	35	7	0.08	0.09	
VB30-2	AR070643	AR070669	AR070694	1/2" x 5/16"	30	14	20.5	34	10	M10	35	7	0.08	0.09	0.12
VB30-3	AR070646	AR070672		5/8" x 3/8"	30	16.5	25		12	M10	45	9	0.10	0.11	
VB40-3			AR070696	5/8" x 3/8"	40			42	12	M12	45	9			0.22
VB30-4	AR070648	AR070674		3/4" x 7/16"	30	17.5	30		12	M10	45	11	0.10	0.12	
VB40-4	AR070649	AR070675	AR070698	3/4" x 7/16"	40	17.5	30	49	12	M12	45	11	0.13	0.15	0.23
VB40-5	AR070651	AR070677	AR070700	1" x 17.02	40	18	47	79.5	20	M12	55	16	0.18	0.26	0.38
VB50-5		AR070678	AR070701	1" x 17.02	50		47	79.5	20	M16	55	16		0.47	0.68
VB50-6	AR070653	AR070680	AR070703	1" 1/4 x 3/4"	50	20	54	91	20	M16	55	18	0.32	0.50	0.60
VB50-7	AR070655	AR070682	AR070705	1" 1/2 x 1"	50	24	72	120	20	M16	55	24	0.33	0.54	0.65



Photo de l'application / Application photo